

Тема № 35 « СМЕТА» (стр.1-12)

№ пп	№ ОС	Вопрос	Обоснование	Ответ
1	138	<p>Какие из перечисленных составляющих должна содержать сметная документация в составе раздела проектной документации «Смета на строительство объектов капитального строительства» объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения (выберите несколько вариантов правильных ответов)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сводку затрат. 2. сводный сметный расчет. 3. объектные сметы. 4. локальные сметные расчеты. 5. сметные расчеты на отдельные виды затрат. 6. план распределения капитальных вложений по периодам (этапам) строительства 	<p>28. Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" содержит текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию.</p> <p>30. Сметная документация, предусмотренная пунктом 28 настоящего Положения, содержит сводку затрат, сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.</p> <p><i>Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс}</i></p>	<p>1,2,3,4,5</p> 
2	139	<p>Какой метод определения стоимости строительства может быть применён при разработке сметной документации на строительство объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов (выберите один вариант правильного ответа)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ресурсный. 2. базисно-индексный. 3. ресурсно-индексный. 4. на основе укрупненных сметных нормативов 5. действующие на текущую дату. 	<p>30.Сметная документация на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ... Указанная сметная документация составляется с применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления), или с применением ресурсного метода определения стоимости строительства,</p> <p><i>Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс}</i></p>	<p>2</p> 

3	140	<p>Какие стоимостные показатели сметных нормативов понимаются под базисным уровнем цен согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (выберите один вариант правильного ответа)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г. 2. действовавшие по состоянию на 1 января 2001 г. 3. действовавшие по состоянию на 1 января 2020 г. 4. действовавшие по состоянию на 1 января текущего календарного года. 5. действующие на текущую дату. 	<p>30....Указанная сметная документация составляется с применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления), или с применением ресурсного метода определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта. Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных нормативов, действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г. (п. 30 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 963)</p> <p><i>Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс}</i></p>	<p>1</p> 
4	141	<p>Как называется вид сметной документации, содержащий такие главы как подготовка территории строительства, основные объекты строительства, объекты подсобного и обслуживающего назначения, объекты энергетического хозяйства, объекты транспортного хозяйства и связи (выберите один вариант правильного ответа)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сводка затрат. 2. сводный сметный расчет. 3. объектная смета. 4. локальный сметный расчет. 5. сметный расчет на отдельный вид затрат 	<p>31. Сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, предусмотренный пунктом 30 настоящего Положения, составляется с распределением средств по следующим главам:</p> <p>подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта (глава 1);</p> <p>основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта (глава 2);</p> <p>объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);</p> <p>объекты энергетического хозяйства (глава 4);</p> <p>объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5);</p> <p>наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения (глава 6);</p> <p>.....</p> <p><i>Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс}</i></p>	<p>2</p> 
5	142	<p>Какой вид сметной документации содержит информацию о затратах на содержание службы заказчика и строительный контроль (выберите один вариант правильного ответа)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сводка затрат. 	<p>31. Сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, предусмотренный пунктом 30</p>	<p>2</p>

		<p>2. сводный сметный расчет. 3. объектная смета. 4. локальный сметный расчет. 5. сметный расчет на отдельный вид затрат.</p>	<p>настоящего Положения, составляется с распределением средств по следующим главам: содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10);</p> <p><i>Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс}</i></p>									
6	169	<p>Каким образом, как правило, распределяется базовая цена на разработку проектной и рабочей документации (выберите один вариант правильного ответа)?</p> <p>1. проектная документация - 30%, рабочая документация - 70%. 2. проектная документация - 40%, рабочая документация - 60%. 3. проектная документация - 50%, рабочая документация - 50%. 4. проектная документация - 60%, рабочая документация - 40%. 5. проектная документация - 70%, рабочая документация - 30%.</p>	<p>1.4. Распределение базовой цены на разработку проектной и рабочей документации осуществляется, как правило, в соответствии с показателями, приведенными в таблице 1, и может уточняться по согласованию между исполнителем и заказчиком.</p> <p style="text-align: right;">Таблица 1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Виды документации</th> <th style="width: 50%;">Процент от базовой цены</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Проектная документация</td> <td style="text-align: center;">40</td> </tr> <tr> <td>Рабочая документация</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ИТОГО</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс}</i></p>	Виды документации	Процент от базовой цены	Проектная документация	40	Рабочая документация	60	ИТОГО	100	<p style="text-align: center;">2</p> 
Виды документации	Процент от базовой цены											
Проектная документация	40											
Рабочая документация	60											
ИТОГО	100											
7	170	<p>На какой период времени рекомендуется определение значения индекса дефлятора к стоимости проектных работ, определяемой при определении начальной (максимальной) цены контракта (выберите один вариант правильного ответа)?</p> <p>1. на середину нормативного срока проектирования. 2. на начало нормативного срока проектирования. 3. на окончание нормативного срока проектирования.</p>	<p>1.7. При определении начальной (максимальной) цены контракта на выполнение проектных работ к их стоимости, определенной на момент проведения конкурса (аукциона), рекомендуется применение индекса-дефлятора, устанавливаемого Минэкономразвития России действующего на середину нормативного срока проектирования.</p> <p><i>Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на</i></p>	<p style="text-align: center;">1</p> 								

		4. на планируемую дату подачи проектной документации на экспертизу. 5. на дату окончания проведения инженерных изысканий	<i>проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс}</i>	
8	171	<p>Стоимость каких работ НЕ учитывает базовая цена разработки проектной и рабочей документации объекта капитального строительства, определённая по справочникам базовых цен на проектные работы в строительстве (выберите один вариант правильного ответа)?</p> <p>1. стоимость проектирования инженерных сетей и коммуникаций вне площадки строительства.</p> <p>2. стоимость проектирования площадочных инженерных сетей.</p> <p>3. стоимость проектирования площадочных инженерных сооружений.</p> <p>4. стоимость проектирования вспомогательных объектов.</p> <p>5. стоимость проектирования основных объектов</p>	<p>2.1.2. При применении Справочников следует учитывать, что ценами Справочников на разработку проектной и рабочей документации предприятий, цехов, зданий и сооружений учтена стоимость проектирования всех внутриплощадочных инженерных сетей, коммуникаций, сооружений и устройств (электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и др.), включая присоединение цехов, зданий и сооружений к ним, а также схемы планировочной организации земельного участка (генерального плана и благоустройства) в пределах площадки строительства.</p> <p>.....Цена проектирования объектов капитального строительства не учитывает стоимость проектирования инженерных сетей и коммуникаций вне площадки строительства.</p> <p><i>Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс}</i></p>	<p>1</p> 
9	172	<p>Каким образом устанавливаются базовые цены в справочниках базовых цен на проектные работы в строительстве (выберите несколько вариантов правильных ответов)?</p> <p>1. в зависимости от натуральных показателей объекта капитального строительства.</p> <p>2. в зависимости от общей стоимости строительства.</p> <p>3. в зависимости от нормативных трудозатрат на разработку проектной документации.</p> <p>4. в зависимости от нормативной продолжительности работ по разработке проектной документации.</p> <p>5. в зависимости от среднерыночной стоимости аналогичных работ по разработке проектной документации на текущую дату.</p>	<p>1.3.1. Базовые цены Справочников устанавливаются в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования (мощности, протяженности, емкости, площади и др.) или от общей стоимости строительства.</p> <p><i>Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс}</i></p>	<p>1,2</p> 

10	173	<p>Каким образом определяется стоимость разработки проектной и рабочей документации в случае, если цены в справочниках базовых цен на проектные работы в строительстве не приведены и не могут быть приняты по аналогии (выберите один вариант правильного ответа)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. в соответствии с калькуляцией затрат. 2. в соответствии со среднерыночной стоимостью аналогичных работ по разработке проектной документации на текущую дату. 3. в соответствии с нормативной продолжительностью работ по разработке проектной документации. 4. в соответствии с рекомендациями ФАУ «Главгосэкспертиза России». 5. в соответствии с рекомендациями организации, в которой планируется проведение экспертизы проектной документации 	<p>2.1.4. Цена разработки проектной и рабочей документации на строительство объектов, для которых цены в Справочниках не приведены и не могут быть приняты по аналогии, определяются расчетом стоимости в соответствии с калькуляцией затрат (форма 3П).</p> <p><i>Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс}</i></p>	<p>1</p> 
11	174	<p>На какую дату исчисляется стоимость строительства при определении базовой цены разработки проектной и рабочей документации от общей стоимости строительства (выберите один вариант правильного ответа)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 01.01.2000 г. 2. 31.12.2020 г. 3. 01.01.2001г. 4. 01.01.2020 г. 5. 01.01.2021 г. 	<p>2.2.4. Базовая цена проектной документации определяется по формуле:</p> $C = C_{01} \times K_i = \frac{C_{\text{стр.01}} \times \alpha}{100} \times K_i,$ <p>где C - базовая цена проектной и рабочей документации в текущих ценах; C₀₁ - базовая цена проектной и рабочей документации на 01.01.2001г; C_{стр.01} - стоимость строительства на 01.01.2001г; α - процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 2001 г. (таблица Справочника); K_i - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании на момент определения цены проектных работ. Для пересчета стоимости строительства объектов из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию на 01.01.2001</p>	<p>3</p> 

			принимается коэффициент, равный 1,25. <i>Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс}</i>	
12	175	Какой коэффициент принимается для пересчета стоимости строительства объектов из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию на 01.01.2001? 1. 1.1 2. 1.15 3. 1.17 4. 1.2 5. 1.25	2.2.4. Базовая цена проектной документации определяется по формуле: $C = C_{01} \times K_i = \frac{C_{\text{стр.01}} \times \alpha}{100} \times K_i,$ где C - базовая цена проектной и рабочей документации в текущих ценах; C ₀₁ - базовая цена проектной и рабочей документации на 01.01.2001; C _{стр.01} - стоимость строительства на 01.01.2001; α - процент базовой цены от общей стоимости строительства в ценах 2001 г. (таблица Справочника); K _i - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании на момент определения цены проектных работ. Для пересчета стоимости строительства объектов из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию на 01.01.2001 принимается коэффициент, равный 1,25. <i>Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс}</i>	5
13	255	В каком случае сметная стоимость строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации (выберите один	2. В случае, если сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных	

		<p>вариант правильного ответа)?</p> <p>1. В случае, если сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств юридических лиц, созданных муниципальными образованиями, составляет более 30 процентов.</p> <p>2. В случае, если сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, превышает десять миллионов рублей.</p> <p>3. В случае, если сметная стоимость строительства превышает сто миллионов рублей.</p> <p>4. В случае, если объект капитального строительства относится особо-опасным и технически сложным объектам.</p> <p>5. В любом случае.</p>	<p>Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, превышает десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость строительства подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации.</p> <p><i>ст. 8.3, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) {КонсультантПлюс}</i></p>	<p>2</p> 
14	268	<p>В каком случае проектная документация должна включать раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" (выберите один вариант правильного ответа)?</p> <p>1. В случае, если строительство, реконструкция, снос финансируются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.</p> <p>2. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется для объектов повышенного уровня ответственности.</p> <p>3. В случае, если стоимость строительства превышает 100 млн. рублей.</p> <p>4. В случае, если проектная документация подлежит экспертизе проектной документации</p> <p>5. В любом случае.</p>	<p>4) проектная документация должна включать раздел "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" (в случаях, если строительство, реконструкция, снос финансируются с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 настоящего Кодекса, капитальный ремонт финансируется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 настоящего Кодекса);</p> <p><i>ст. 48, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) {КонсультантПлюс}</i></p>	<p>1</p> 
15	350	<p>Какие работы учтены Справочниками базовых цен на проектные работы (выберите несколько вариантов правильных ответов)?</p> <p>1. изготовление демонстрационных материалов (кроме</p>	<p>1.3.5. Ценами Справочников учтены следующие работы и услуги:</p> <p>1.3.5.1. Изготовление демонстрационных материалов (кроме</p>	

		<p>макетов).</p> <p>2. защита проектной документации в экспертных и утверждающих инстанциях.</p> <p>3. разработка детализованных чертежей металлических конструкций .</p> <p>4. разработка рабочей документации на строительство временных зданий и сооружений.</p> <p>5. выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду</p>	<p>демонстрационных макетов).</p> <p>1.3.5.2. Участие проектной организации совместно с заказчиком в согласовании готовой проектной документации с государственными органами и органами местного самоуправления.</p> <p>1.3.5.3. Защита проектной документации в экспертных и утверждающих инстанциях.</p> <p><i>Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс}</i></p>	<p>1,2</p> 
16	351	<p>Какие работы НЕ учтены Справочниками базовых цен на проектные работы (выберите несколько вариантов правильных ответов)?</p> <p>1. изготовление демонстрационных материалов (кроме макетов).</p> <p>2. защита проектной документации в экспертных и утверждающих инстанциях.</p> <p>3. разработка детализованных чертежей металлических конструкций.</p> <p>4. разработка рабочей документации на строительство временных зданий и сооружений.</p> <p>5. выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду.</p>	<p>1.3.6. Ценами Справочников на разработку проектной и рабочей документации не учтены затраты на:</p> <p>.....</p> <p>1.3.6.4. Разработку детализованных чертежей металлических конструкций (КМД) и технологических трубопроводов заводского изготовления.....</p> <p>1.3.6.9. Разработку рабочей документации на строительство временных зданий и сооружений для нужд, строительных организаций.....</p> <p>1.3.6.14. Выполнение работ по оценке воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС).</p> <p><i>Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс}</i></p>	<p>3,4,5</p> 
17	352	<p>Если проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше минимального или больше максимального показателей, приведенных в таблицах цен Справочников, цена разработки проектной и рабочей документации определяется путем (выберите один правильный вариант продолжения фразы)...</p> <p>1. интерполяции.</p> <p>2. экстраполяции.</p> <p>3. калькуляции затрат.</p> <p>4. аппроксимации.</p>	<p>2.1.3. Если проектируемый объект имеет значение основного показателя меньше минимального или больше максимального показателей, приведенных в таблицах цен Справочников, цена разработки проектной и рабочей документации определяется путем экстраполяции в соответствии с формулой, приведенной в приложениях N 1 и N 2 к настоящим Методическим указаниям.</p> <p><i>Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на</i></p>	<p>2</p> 

		5. математического моделирования	<i>проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс}</i>	
18	353	<p>Кем устанавливается размер повышающего коэффициента к стоимости проектных работ для реконструкции действующих предприятий (выберите один вариант правильного ответа)?</p> <p>1. заказчиком по согласованию с проектной организацией. 2. проектной организацией по согласованию с заказчиком. 3. заказчиком. 4. проектной организацией. 5. Минстроем России.</p>	<p>3.4. Цена разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по ценам Справочников базовых цен на проектные работы для строительства.</p> <p>При этом при определении стоимости проектных работ исходя из значения основного натурального показателя проектируемого объекта, которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения - с применением к ценам Справочников коэффициента до 1,5. При определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции - до 1,3.</p> <p>По особо опасным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства - до 2,0 и 1,7 соответственно.</p> <p>Размер коэффициента устанавливается проектной организацией по согласованию с заказчиком.</p> <p><i>Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс}</i></p>	<p>1</p> 
19	354	<p>При определении стоимости проектных работ по ценам Справочников базовых цен на проектные работы при наличии нескольких усложняющих факторов и применении, в связи с этим, нескольких коэффициентов, больших единицы, общий повышающий коэффициент определяется путем (выберите один правильный вариант продолжения фразы)...</p> <p>1. перемножения. 2. суммирования их дробных частей и единицы. 3. применения максимального значения коэффициента. 4. вычисления среднего арифметического значения.</p>	<p>3.14. При определении стоимости проектных работ по ценам Справочников при наличии нескольких усложняющих факторов и применении в связи с этим нескольких коэффициентов, больших единицы, общий повышающий коэффициент определяется путем суммирования их дробных частей и единицы. При определении стоимости проектных работ с применением нескольких коэффициентов меньше единицы общий понижающий коэффициент определяется путем их перемножения.</p> <p><i>Приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 "Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" {КонсультантПлюс}</i></p>	<p>2</p> 

20	358	<p>Какие главы, по которым распределяются средства, должен содержать сводный сметный расчет стоимости строительства, выполняемый в составе проектной документации на реконструкцию объекта капитального строительства (выберите несколько вариантов правильных ответов)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5). 2. благоустройство и озеленение территории (глава 7). 3. временные здания и сооружения (глава 8). 4. содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10). 5. накладные расходы 	<p>31. Сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, предусмотренный пунктом 30 настоящего Положения, составляется с распределением средств по следующим главам:</p> <p>подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта (глава 1);</p> <p>основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта (глава 2);</p> <p>объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);</p> <p>объекты энергетического хозяйства (глава 4);</p> <p>объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5);</p> <p>наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения (глава 6);</p> <p>благоустройство и озеленение территории (глава 7);</p> <p>временные здания и сооружения (глава 8);</p> <p>прочие работы и затраты (глава 9);</p> <p>содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10);</p> <p>подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства (глава 11);</p> <p>.....</p> <p><i>Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс}</i></p>	<p>1,2,3,4</p> 
21	434	<p>По чьему решению осуществляется разработка и применение индивидуальных сметных нормативов, предназначенных для строительства конкретного объекта по предусматриваемым в проектной документации технологиям производства работ, условиям труда и поставок ресурсов, отсутствующим или отличным от технологий, учтенных в сметных нормативах, содержащихся в федеральном реестре сметных нормативов (выберите один вариант правильного ответа)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Правительства РФ. 2. Министерства строительства и жилищно-коммунального 	<p>30.....Разработка и применение индивидуальных сметных нормативов, предназначенных для строительства, реконструкции, капитального ремонта конкретного объекта по предусматриваемым в проектной документации технологиям производства работ, условиям труда и поставок ресурсов, отсутствующим или отличным от технологий, учтенных в сметных нормативах, содержащихся в федеральном реестре сметных нормативов, осуществляется по решению Правительства Российской Федерации.</p> <p><i>Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и</i></p>	<p>1</p> 

		хозяйства Российской Федерации. 3. Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 4. Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы". 5. Федерального центра ценообразования в строительстве.	<i>требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс}</i>	
22	435	Какие стоимостные показатели сметных нормативом понимаются под "базисным уровнем цен" в целях подготовки проектной документации (выберите один вариант правильного ответа)? 1. действовавшие по состоянию на 1 января 1991 г. 2. действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г. 3. действовавшие по состоянию на 1 января 2001 г. 4. действовавшие по состоянию на 1 января 2021 г. 5. действующие на дату заключения договора о подготовке проектной документации	30.Указанная сметная документация составляется с применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления), или с применением ресурсного метода определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта. Под базисным уровнем цен понимаются стоимостные показатели сметных нормативов, действовавшие по состоянию на 1 января 2000 г. (п. 30 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 N 963) <i>Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" {КонсультантПлюс}</i>	2 

Приложение

Соответствие темы № 35 «Смета»



Спецификации заданий для теоретического этапа профессионального экзамена Оценочного средства (Раздел 5)

Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации	Критерии оценки квалификации	Тип и № задания
1	2	3
У к А/01.7 Обосновывать предложения по срокам и стоимости проектировании	1 балл за правильно выполненное задание	Задание с выбором ответа №170, 171, 172, 173, 174, 175, 352, 353, 354
У к А/01.7 Определять перечень разделов проектной документации, основных комплектов	1 балл за правильно выполненное задание	Задание с выбором ответа №119, 126, 127, 134, 141, 204, 205, 222, 422, 423, 429, 431 Задание на установление

рабочих чертежей, ссылочных и прилагаемых документов		соответствия №199
У к А/02.7 Определять сроки разработки проектной и рабочей документации в соответствии с установленными нормами времени, характеристиками объекта капитального строительства и исходными данными на проектирование	1 балл за правильно выполненное задание	Задание с выбором ответа №52, 350, 351
У к А/03.7 Оценивать соответствие рабочей и проектной документации заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности	1 балл за правильно выполненное задание	Задание с выбором ответа № 2, 20, 22, 33, 35, 40, 41, 135, 137, 138, 139, 234, 235, 290, 291, 302, 305, 313, 314, 315, 362, 363, 364, 377, 385, 390, 400, 401, 403
З к А/01.7, А/02.7 Нормативные правовые акты и документы системы технического регулирования и стандартизации в сфере градостроительной деятельности	1 балл за правильно выполненное задание	Задание с выбором ответа №68, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 86, 87, 88, 223, 226, 255, 344, 434, 435 Задание на установление соответствия №399 Задание с открытым ответом №402
З к А/02.7 Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию	1 балл за правильно выполненное задание	Задание с выбором ответа №62, 128, 129, 133, 136, 219, 358, 424, 425, 426, 427, 432
ЗкА/02.7 Порядок и правила формирования предложений по составу разработчиков разделов проектной документации	1 балл за правильно выполненное задание	Задание с выбором ответа № 169, 244, 245
З к А/03.7 Порядок контроля соответствия разработки проектной документации установленному графику, условиям договора, требованиям нормативных правовых актов и документов системы технического регулирования в градостроительной деятельности	1 балл за правильно выполненное задание	Задание с выбором ответа №49, 140, 142, 143, 209, 268, 303, 394, 405